



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

REGLAMENT D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ UA5 DE LES MASIES CATALANES DEL TERME MUNICIPAL DE L'ALBIOL.

Títol 1. Objecte, àmbit i disposicions generals

- Article 1.- Objecte.
- Article 2.- Definicions.
- Article 3.- Àmbit territorial.
- Article 4.- Obligatorietat
- Article 5.- Abocaments
- Article 6.- Abocaments a llera pública
- Article 7.- Competències municipals
- Article 8.- Competència i recursos.
- Article 9.- Execució forçosa.

Títol 2. Instruccions generals

- Article 10.- Ús obligatori de la xarxa.
- Article 11.- Inexistència de xarxa pública de sanejament.

Títol 3. Zona de servitud i afeccions.

- Article 12.- Zones de servitud i de protecció.

Títol 4. Connexió de les aigües residuals al sistema de sanejament autònom o de gestió de les aigües residuals

- Article 13.- Connexió d'edificacions a sistemes de sanejament autònoms
- Article 14.- Connexió d'edificacions a sistemes de gestió de les aigües residuals
- Article 15.- Permís especial per a nous sistemes d'emmagatzematge d'Aigües residuals per a la seva gestió.
- Article 16.- Procediment d'atorgament del Permís especial per a nous sistemes d'emmagatzematge d'Aigües residuals per a la seva gestió
- Article 17.- Documentació tècnica a adjuntar amb la sol·licitud de permís especial per a la instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzematge i posterior gestió de les aigües residuals:
- Article 18.- Sistemes existents d'emmagatzematge i posterior gestió de les aigües residuals
- Article 19.- Sistemes de sanejament autònom existents
- Article 20.- Conservació manteniment i control dels equips autònoms de sanejament i dels sistemes d'emmagatzematge per posterior gestió de les aigües residuals

Títol 5. Abocaments d'aigües residuals

Capítol 1. Condicions generals dels abocaments d'aigües residuals depurades amb sistema de sanejament autònom.

- Article 21.- Sotmetiment a autorització prèvia.



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

Article 22.- Condicions generals dels abocaments d'aigües residuals amb sistema de sanejament autònom existents aplicables als titulars de les instal·lacions

Capítol 2. Condicions particulars dels abocaments d'aigües residuals depurades amb sistema de sanejament autònom.

Article 23.- Límits de l'abocament i freqüència d'anàlisis

Article 24.- Instal·lacions de depuració.

Article 25.- Llibre de registre

Article 26.- Gestió dels fangs

Article 27.- Buidatges i neteges

Article 28.- Termini de vigència

Capítol 3. Condicions generals dels sistemes d'emmagatzematge i posterior gestió de les aigües residuals

Article 29.- Permís especial previ per part de l'Ajuntament de l'Albiol.

Article 30.- Condicions generals per als sistemes d'emmagatzematge i posterior gestió

Capítol 4. Condicions particulars dels sistemes d'emmagatzematge i posterior gestió de les aigües residuals

Article 31.- Condicions particulars per als sistemes d'emmagatzematge i posterior gestió de les aigües residuals

Article 32.- Previsions reserves

Capítol 5. Aigües provinents de piscines

Article 33.- Aigües provinents de piscines i de la neteja dels filtres.

Article 34.- Aigües provinents del buidatge de les piscines

Article 35.- Aigües provinents del rentat dels filtres

Títol 6. Inspecció i control.

Article 36.- Realització de les inspeccions.

Article 37.- Obligacions del titular de les instal·lacions.

Títol 7. Infraccions i sancions.

Article 38.- Infraccions lleus.

Article 39.- Infraccions greus.

Article 40.- Infraccions molt greus.

Article 41.- Sancions.

Article 42.- Graduació de les sancions.

Article 43.- Mesures cautelars en cas d'infracció.

Article 44.- Mesures complementàries i accessòries.

Article 45.- Multes coercitives.

Article 46.- Responsables.

Article 47.- Responsabilitat penal.

Article 48.- Prescripcions.

Article 49.- Procediment sancionador.

Títol 1. Objecte, àmbit i disposicions generals

Article 1.- Objecte.



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

Aquest Reglament té per objecte l'ordenació i la intervenció administrativa de la utilització, manteniment i conservació dels actuals sistemes de depuració i abocament individual de les aigües residuals, així com dels actuals sistemes d'emmagatzematge estanc amb posterior transport i gestió de les aigües residuals.

Per altra banda, ordena i intervé administrativament la utilització, manteniment i conservació dels sistemes d'abocament d'aigües residuals de nova execució.

Aquest Reglament no contempla els nous abocaments d'aigües depurades directes a la llera pública que són objecte d'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb els articles 8 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i 101.4 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.

El Reglament regularà els aspectes definits en aquest article mentre no existeixi cap xarxa general de sanejament, moment en el qual els abocaments tindran l'obligatorietat de connectar-se a la xarxa.

Article 2.- Definicions.

2.1.- Aigües residuals: les aigües utilitzades procedents dels habitatges, activitats i establiments, que incorporen substàncies amb capacitat de pertorbar el medi.

2.2.- Aigües residuals domèstiques: les aigües residuals procedents dels usos domèstics (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) generades principalment pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes. Aquestes també podran rebre el nom d'aigües sanitàries quan tenen el mateix origen, però dins una activitat no domèstica.

2.3.- Aigües residuals no domèstiques: totes les aigües residuals abocades des d'establiments utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera, incloses les provinents dels sanitaris i que no siguin d'escorrentia pluvial.

2.4.- Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la barreja d'aquestes amb les aigües residuals no domèstiques, en temps sec, i, en temps de pluja, barrejades amb aigües d'escorrentia pluvial fins a una dilució màxima.

2.5.- Aigües pluvials: les aigües provinents de la precipitació atmosfèrica que, en funció del seu recorregut d'escolament, tenen un caràcter d'aigües blanques o d'aigües residuals urbanes.

2.6.- Aigües blanques: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no han de ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència és diversa: aigües destinades per al reg agrícola, aigües subterrànies, aigües superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa d'abastament.

2.7.- Sistema d'emmagatzematge d'aigües residuals: Es tracta d'un dipòsit estanc soterrat amb registre per a la seva inspecció, buidatge i manteniment, de capacitat suficient per emmagatzemar les aigües residuals generades per l'edifici durant un període de temps determinat. Un cop el dipòsit arriba al seu límit de capacitat les aigües residuals i fangs han de ser buidats, transportats i gestionats per una empresa autoritzada. Aquest sistema requereix d'un permís específic municipal.



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

2.8.- Sistema de depuració autònom: sistema de sanejament on s'efectua la col·lecta, el pretractament, la depuració i la infiltració de les aigües domèstiques de l'immoble que no està connectat a la xarxa pública de sanejament. Aquest sistema requereix d'autorització d'abocament a llera pública de l'Agència Catalana de l'Aigua.

2.9.- Sistema públic de sanejament d'aigües residuals: el conjunt de béns de domini públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més xarxes locals de clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estacions depuradores d'aigües residuals i altres instal·lacions de sanejament associades, a fi de recollir, conduir fins a l'estació depuradora i sanejar, de manera integrada, les aigües residuals generades en el municipi.

Article 3.- Àmbit territorial.

Aquest Reglament és d'aplicació en l'àmbit del Polígon d'Actuació UA5 de Les Masies Catalanes del Terme Municipal de L'Albiol.

Article 4.- Obligatorietat

Totes les edificacions, instal·lacions i establiments que produeixen aigües residuals i les gestionen mitjançant un sistema autònom, ja sigui amb depuració o be amb emmagatzemament, i posterior gestió, resten obligades a donar compliment a aquest reglament.

Article 5.- Abocaments

5.1.- Les prescripcions del present Reglament són d'aplicació als:

- a) Actuals sistemes de depuració i abocament individual de les aigües residuals,
- b) Actuals sistemes d'emmagatzematge estanc amb posterior transport i gestió de les aigües residuals.
- c) Sistemes d'emmagatzematge estanc amb posterior transport i gestió de les aigües residuals de nova execució. El Reglament regularà els aspectes definits en aquest article mentre no existeixi cap xarxa general de sanejament, moment en el qual els abocaments s'hauran de connectar a la xarxa.
- d) aigües provinents del buidat de les piscines o del rentat dels equips de filtració.

5.2.- Aquest Reglament no és aplicable a nous abocaments directes a la llera pública que són competència de l'Administració Hidràulica d'acord amb els articles 8 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i 101.4 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.

Article 6.- Abocaments a llera pública

6.1.- L'atorgament de les autoritzacions d'abocaments a llera pública, en l'àmbit de l'UA 5 de Les Masies Catalanes, és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant ACA).

6.2.- L'autorització d'un abocament a llera pública només eximeix de la connexió al sistema públic de sanejament si no n'hi ha en l'entorn o bé si, encara que n'hi hagi, és autoritzat per l'ACA perquè és més beneficiós per al medi, d'acord amb el que estableix l'article 54.2 del text refós en matèria d'aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Article 7.- Competències municipals



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

7.1.- L'Ajuntament de l'Albiol exerceix sobre els sistemes de sanejament autònom i de gestió mitjançant emmagatzematge de les aigües residuals les competències definides a la resolució de l'expedient d'autorització d'abocament d'aigües residuals a llera amb núm. de ref. AA2017000250.

7.2.- Les relacions entre l'ajuntament i l'Administració Hidràulica i Sanitària de la Generalitat de Catalunya s'han d'ajustar als principis de lleialtat institucional, informació, cooperació, col·laboració i assistència recíproques, i al règim de coordinació propi de la concurrència de competències.

Article 8.- Competència i recursos.

8.1.- És competència de l'ajuntament de l'Albiol, com a ens gestor, atorgar el permís especial per a nous sistemes d'emmagatzematge d'aigües residuals i posterior trasllat a depuradora.

8.2.- L'increment del nombre d'abocaments amb sistemes de sanejament autònom, requerirà de la corresponent modificació de l'actual autorització a sol·licitar per part del titular de l'autorització, que en aquest cas és l'Ajuntament de L'Albiol.

Article 9.- Execució forçosa.

L'Ajuntament de l'Albiol podrà procedir, amb l'advertència prèvia, a l'execució forçosa de les obligacions regulades en aquest Reglament.

L'execució forçosa es podrà realitzar mitjançant l'execució subsidiària, multa coercitiva o qualsevol altra de les formes establertes en l'article 96 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Títol 2. Instruccions generals

Article 10.- Ús obligatori de la xarxa.

El present article serà d'aplicació únicament a partir del moment que existeixi una xarxa general d'aigües residuals degudament recepcionada per part de l'Ajuntament.

10.1.- Totes les edificacions i establiments comercials o industrials davant la façana dels quals hi hagi clavegueram tenen l'obligació de connectar-hi els seus abocaments de conformitat amb les disposicions d'aquest Reglament, sens perjudici del que s'estableix a les ordenances municipals.

10.2.- Allà on hi hagi clavegueram separatiu, les edificacions han de comptar amb una doble xarxa de desguàs i de baixants, i s'ha d'evitar en tot moment la barreja d'aigües residuals i pluvials. En aquests supòsits, és totalment prohibida la connexió de qualsevol conducte d'aigües pluvials a la xarxa d'aigües residuals i dels conductes d'aigües residuals a xarxes de pluvials. Quant als efluent d'aigües blanques, els serà d'aplicació el que s'estableix a l'article 25.1.c d'aquest Reglament.

10.3.- En qualsevol cas, els sistemes de xarxa unitària, així com els separatius que no puguin garantir la separació total de les aigües pluvials, requeriran un sistema de sobreiximent previ a la seva connexió a la xarxa metropolitana de sanejament en alta, el qual serà responsabilitat del titular de l'abocament. Aquest sistema s'ha de dissenyar perquè el sobreiximent tingui lloc a partir d'una dilució similar a la del sistema en alta.



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

Article 11.- Inexistència de xarxa pública de sanejament.

El present article serà d'aplicació mentre no existeixi una xarxa pública d'aigües residuals que doni cobertura a la totalitat de l'àmbit que estigui degudament recepcionada per part de l'Ajuntament.

11.1.- Excepcionalment, i mentre no hi hagi clavegueram municipal davant la finca, però sí a una distància inferior a 100 metres mesurats des de la inserció de la partió del solar més proper a la xarxa pública amb la línia de façana i seguint l'alineació dels vials afectats pel longitudinal de la connexió, el titular ha de conduir les aigües residuals a la xarxa pública, mitjançant la construcció d'un col·lector longitudinal, que pot ser utilitzat mancomunadament per tots els titulars de les finques ubicades en el tram esmentat.

11.2.- Si la distància de la finca a la xarxa pública de sanejament és superior als 100 metres, no es poden atorgar les corresponents llicències municipals d'obres, d'ús, d'ocupació, ni d'activitat, llevat que el titular, prèviament o simultània a la sol·licitud de la llicència, presenti el projecte de clavegueram o col·lector, que haurà de ser aprovat per l'ajuntament, per l'Ajuntament o per l'ACA segons quin sigui el medi receptor i d'acord amb la legislació vigent en cada moment.

11.3.- Les fosses sèptiques i dispositius similars són solucions tècniques a extingir i s'admeten únicament en règim transitori per a situacions preexistents, i seran substituïdes en el moment en que existeixi una xarxa pública d'aigües residuals.

Títol 3. Zona de servitud i afeccions.

Article 12.- Zones de servitud i de protecció.

Les distàncies mínimes de qualsevol punt d'abocament dels sistemes de sanejament autònom fins als següents punts ha de ser:

- a arbres: 3 metres
- a edificis i límits de finca : 5 metres
- a canonades d'aigua: 30 metres
- a pous d'abastament d'aigua: 50 metres o en el seu cas segons condicions d'autorització de l'Agència Catalana de l'aigua

Títol 4. Connexió de les aigües residuals al sistema de sanejament autònom o de gestió de les aigües residuals

Article 13.- Connexió d'edificacions a sistemes de sanejament autònoms

13.1.- Fora dels existents en el moment d'aprovació del reglament, no s'accepta la utilització de sistemes autònoms de sanejament per al tractament de les aigües residuals i posterior abocament a la llera.

13.2.- La totalitat de les aigües residuals generades a l'edifici hauran d'estar connectades al sistema de sanejament autònom mitjançant tubs de diàmetre suficient que l'estanqueïtat de la connexió.

Article 14.- Connexió d'edificacions a sistemes de gestió de les aigües residuals

14.1.- Els sistemes de gestió de les aigües residuals mitjançant emmagatzematge i posterior trasllat amb cisterna a depuradora, tant pel que fa als existents com els de nova



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

instal·lació seran vàlids segons els requeriments del present reglament i prèvia autorització per part de l'Ajuntament.

14.2.- La totalitat de les aigües residuals generades a l'edifici hauran d'estar connectades al sistema de gestió de les aigües residuals mitjançant tubs de diàmetre suficient que l'estanqueïtat de la connexió.

Article 15.- Permís especial per a nous sistemes d'emmagatzematge d'Aigües residuals per a la seva gestió.

15.1.- És competència de l'ajuntament de l'Albiol, com a ens gestor, atorgar el permís especial per a nous sistemes d'emmagatzematge d'aigües residuals i posterior trasllat a depuradora.

15.2.- La tramitació dels permís especial per aquest tipus de sistema està subjecta al pagament de taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Ajuntament d'acord amb les quotes tributàries vigents.

Article 16.- Procediment d'atorgament del Permís especial per a nous sistemes d'emmagatzematge d'Aigües residuals per a la seva gestió

El procediment de l'Ajuntament per a l'atorgament del Permís especial per a nous sistemes d'emmagatzematge d'Aigües residuals per a la seva gestió, és el següent:

- a) La sol·licitud del permís s'ha de presentar adreçada a l'Ajuntament amb tota la documentació tècnica necessària .

Si la sol·licitud no reuneix els requisits que s'assenyalen anteriorment, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. En cas de desestimació es dictarà resolució consistent en la declaració d'aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes aplicables.

- b) L'òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre la sol·licitud del permís en el termini màxim de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'Ajuntament.
- c) En el supòsit d'informe desfavorable a l'atorgament i prèviament a la resolució, es procedirà a donar audiència a l'interessat per un termini de 15 dies per tal que pugui al·legar el que consideri oportú.
- d) Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 17.- Documentació tècnica a adjuntar amb la sol·licitud de permís especial per a la instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzematge i posterior gestió de les aigües residuals:

- a) Projecte Tècnic del sistema d'emmagatzematge redactat i signat per tècnic competent
- b) Certificat tècnic redactat i signat per tècnic competent
- c) Contracte de manteniment amb una empresa especialitzada



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

- d) Contracte de recollida , transport i gestió de les aigües residuals i el llots amb una empresa autoritzada

Article 18.- Sistemes existents d'emmagatzematge i posterior gestió de les aigües residuals

Per tal d'assegurar el compliment dels requeriments establerts a l'autorització d'abocament d'aigües residuals a llera amb num. AA2017000250 concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua, caldrà que els titulars de les instal·lacions individuals aportin un Certificat signat per tècnic competent (en cas de no estar visat, caldrà adjuntar Declaració Jurada del Tècnic) conforme el sistema dona compliment als condicionants generals i particulars referits en aquest reglament i que són aplicables per aquest tipus de sistema. El certificat inclourà les següents dades mínimes:

- 1.- Dades del titular de l'abocament individual
- 2.- Estimació dels cabals diaris i anuals d'abocament al dipòsit
- 3.- Característiques del dipòsit estanc (marca, model, capacitat, registres, material constructiu, etc...)
- 4.- Empresa de manteniment contractada
- 5.- Empresa contractada per al buidatge i posterior gestió de les aigües residuals i dels fangs
- 6.- Caldrà adjuntar l'autoncontrol amb el registre dels manteniments, buidatge de fangs, incidències, analítiques

Article 19.- Sistemes de sanejament autònom existents

Per tal d'assegurar el compliment dels requeriments establerts a l'autorització d'abocament d'aigües residuals a llera amb num. AA2017000250 concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua, caldrà que els titulars dels abocaments individuals aportin un Certificat signat per tècnic competent (en cas de no estar visat, caldrà adjuntar Declaració Jurada del Tècnic) conforme el sistema autònom dona compliment als condicionants generals i particulars referits en aquest reglament i que són aplicables per aquest tipus de sistema de sanejament. El certificat inclourà les següents dades mínimes:

- 1.- Dades del titular de l'abocament individual
- 2.- Estimació dels cabals diaris i anuals d'abocament
- 3.- Característiques de l'equip autònom de sanejament i el seu abocament (marca, model, capacitat de depuració, materials constructius, emplaçament registres de control, sistema d'infiltració, descripció general dels sistema d'infiltració al terreny)
- 4.- Resultat de les últimes analítiques realitzades en el punt d'abocament de les aigües depurades.
- 5.- Empresa de manteniment contractada
- 6.- Empresa d'assajos analítics contractada
- 7.- Empresa de contractada per al buidatge i posterior gestió dels fangs
- 8.- Caldrà adjuntar l'autocontrol amb el registre dels manteniments, buidatge de fangs, incidències, analítiques

Article 20.- Conservació manteniment i control dels equips autònoms de sanejament i dels sistemes d'emmagatzematge per posterior gestió de les aigües residuals



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

1.- La conservació i el manteniment dels equips dels titulars dels abocaments associats a les connexions individuals, són els responsables del seu correcte estat de funcionament. En cas que els treballs de conservació i manteniment.

2.- En cas d'anomalia, avaria o desperfecte de les instal·lacions indicades a l'apartat 1 d'aquest article que impedeixi el funcionament correcte de la connexió, es requerirà al titular perquè, en el termini que se li indiqui, procedeixi, prèvia autorització, a la seva reparació i neteja. Transcorregut el termini assenyalat sense que l'ordre de manament s'hagi executat, l'Ajuntament procedirà a l'execució subsidiària a càrrec del titular.

3.- Les obres de reparació, neteja i manteniment que l'Ajuntament pugui realitzar subsidiàriament només comprendran el tram de desguàs ubicat a la via pública, ja que els treballs en el tram de l'interior de la finca o establiment han de ser efectuats, en tots els casos, pel seu titular.

4.- El titular de l'abocament individual haurà de disposar d'un autocontrol amb el registre dels manteniments, buidatge de fangs, incidències i analítiques anuals.

5.- Els autocontrols analítics podran ser substituïts per una comunicació anual sobre les condicions de manteniment i funcionament de les instal·lacions de depuració.

Títol 5. Abocaments d'aigües residuals

L'actual autorització d'abocament d'aigües residuals assimilables a domèstiques i que disposen d'un sistema individual de depuració contempla les següents finques:

- C. Dragó, 42B
- C. Dragó, 39
- C. Dragó, 78A
- C. Dragó, 78B
- C. Dragó, 53
- C. Dragó, 41
- C. Dragó, 50
- C. Dragó, 96
- C. Dragó, 64A
- C. Dragó, 32B
- P. Sant Antoni, 3
- P. Sant Antoni, 8-9
- C. Joan Evagenlista , 11-13
- C. Joan Evagenlista, 10
- C. Olivera, 9
- C. Olivera, 46
- C. Olivera, parc. 32
- C. Sant Albert, 5
- C. Ametller, 5
- C. Sant Lluís, 11B
- C. Avet, 14
- Parcel·la 75B

Capítol 1. Condicions generals dels abocaments d'aigües residuals depurades amb sistema de sanejament autònom.

Article 21.- Sotmetiment a autorització prèvia.



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

Els nous abocaments d'aigües residuals depurades amb sistema de sanejament autònom no estan regulats per aquest Reglament . Els nous abocaments d'aigües residuals depurades a llera estan sotmesos a prèvia autorització per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Article 22.- Condicions generals dels abocaments d'aigües residuals amb sistema de sanejament autònom existents aplicables als titulars de les instal·lacions

1.- El titular de les instal·lacions resta obligat a conservar-les en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte el titular designarà una persona responsable o empresa mantenedora a qui subministrarà les instruccions necessàries per a dur a terme aquestes tasques.

2.- La instal·lació haurà de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres en tot moment.

3.- qualsevol modificació que es vulgui introduir al sistema de depuració així com la construcció de qualsevol obra no definida concretament i amb detall al certificat tècnic descrit a l'art. 20 , requerirà de permís previ a l'Ajuntament , que a la vegada tramitarà a l'Agència Catalana de l'Aigua per tal d'obtenir el preceptiu permís. Caldrà que la sol·licitud del permís aportada pel titular vagi acompanyada d'un projecte tècnic.

4.- L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament , directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores , podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimin convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els art. 252 i 253 del Reglament del domini hidràulic.

En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi.

En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.

5.-Tan aviat com sigui possible, s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de depuració que suposi l'aturada total o parcial de les instal·lacions i si comporta la necessitat d'efectuar reparacions, restant en tot cas prohibit efectuar abocament per sobre dels límits autoritzats, per la qual cosa l'interessat resta obligat a aturar l'abocament i , si és necessari, el procés productiu. Se n'indicaran les causes i mesures adoptades i la data prevista per a engegar-la de nou.

6.- El Titular no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit: a) Abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització i b) utilitzar les instal·lacions autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals procedents d'immobles i/o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització, i c) no es podrà transferir o arrendar els drets que atorga la present autorització sense el permís previ i exprés de l'Organisme de conca corresponent.



7.- L'organisme de conca podrà revisar l'autorització d'abocament en els següents casos previstos a l'article 104 del Text Refós de la Llei d'aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic:

- Quan sobrevinguin circumstàncies que, si haguessin existit anteriorment, haurien justificat la seva denegació o l'atorgament en termes diferents.
- Quan es produeixi una millora en les característiques de l'abocament i així ho sol·liciti l'interessat.
- Per adequar l'abocament a les normes i objectius de qualitat de les aigües que siguin aplicables en cada moment, i en particular, a les que per cada riu, tram de riu, aquífer o massa d'aigua que disposin els plans hidrològics de conca.

En casos excepcionals, per raons de sequera o en situacions hidrològiques extremes l'organisme de conca podrà modificar les condicions d'abocament a fi de garantir els objectius de qualitat.

Aquesta revisió i la consegüent modificació del condicionat no donarà lloc a indemnització de cap tipus.

8.- Aquesta autorització podrà ser revocada per incompliment reiterat de les condicions que s'hi estableixen, d'acord amb el procediment regulat a l'article 263 i següents del Reglament del domini públic hidràulic. La renovació de l'autorització no dona lloc a indemnització de cap tipus.

9.- El titular de l'autorització ha de disposar d'un Pla específic d'actuacions i mesures per casos d'emergència en l'abocament. En el cas que disposi d'un pla d'emergència general, haurà d'incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa referència a l'abocament d'aigües residuals.

L'abocament accidental o qualsevol anomalia en les instal·lacions de depuració de residuals cal comunicar-se immediatament a l'Agència Catalana de l'Aigua.

10.- L'atorgament d'aquesta autorització no deixa exempt al seu titular de sol·licitar les llicències, permisos i autoritzacions que legalment corresponguin.

11.- En cas que l'abocament quedi inclòs en un sistema de sanejament conjunt, caldrà que l'interessat ho acrediti, mitjançant la presentació de l'autorització o permís de l'Entitat local de l'aigua o Administració gestora del sistema, si escau.

12.- S'autoritza aquest abocament sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.

13.- Es prohibeix expressament l'abocament de residus, els quals hauran d'ésser retirats per un gestor autoritzat, d'acord amb la normativa en vigor que regula aquesta activitat.

De la mateixa manera, els fangs i residus generats en els instal·lacions depuradores han d'ésser retirats per gestor autoritzat de residus i dipositats en un abocador controlat o destinats a un altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició, d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic.

En tot cas es conservarà el justificant de la destinació d'aquests fangs d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

14.- En el cas que l'interessat hagi d'efectuar una captació d'aigua del medi, la present autorització no tindrà validesa en tant no disposi de la preceptiva concessió, autorització o conformitat per a l'ús d'aigües públiques, atorgada per l'organisme de



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

conca, o s'acrediti el dret d'aprofitament mitjançant la corresponent inscripció al Registre d'Aigües o al catàleg d'aigües privades de la conca.

15.- El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l'exploració de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la conservació i protecció de les espècies aquícoles, essent responsable de tots els danys que poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa piscícola, a la resta de fauna o a la flora.

16.- En el cas de que es produeixi un canvi en la titularitat de les instal·lacions causants de l'abocament, el nou titular haurà de sol·licitar davant l'Organisme de conca l'oportú canvi de titularitat de l'autorització aportant documentació acreditativa d'aquest canvi.

17.- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

18.- L'abocament objecte d'aquesta autorització restarà inscrit al cens d'abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.

Capítol 2. Condicions particulars dels abocaments d'aigües residuals depurades amb sistema de sanejament autònom.

Article 23.- Límits de l'abocament i freqüència d'anàlisis En quant als límits quantitius i qualitius:

- Límits quantitiu

Cabal anual: 5.212 m³/any

Cabal diari: 14,28 m³/any

- Límits qualitius:

Paràmetre	Límits	Freqüència
autocontrol		
Matèries en suspensió	100 mg/l	Anual
DQO no decantada	200 mg/l	Anual

Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment les substàncies definides a la normativa vigent com a perilloses, prioritàries o preferents, llevat que estiguin presents a l'aigua de manera natural.

L'agència Catalana de l'Aigua en tot moment pot establir altres límits que consideri adients, en funció dels objectius de qualitat que normativament estiguin vigents en la zona afectada per l'abocament.

El titular haurà de disposar d'un sistema de registre i control que permeti la inspecció i la presa de mostres de l'aigua tot just abans del seu abocament. Haurà d'estar situada entre la sortida de la depuradora i l'entrada dels sistema d'infiltració.

Anualment, l'interessat haurà de realitzar una analítica de l'aigua recollida abans de la seva infiltració i ha de comprendre els paràmetres especificats anteriorment.

Els autocontrols analítics es podran substituir per una comunicació ANUAL sobre les condicions de manteniment i funcionament de les instal·lacions de depuració.



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

Article 24.- Instal·lacions de depuració.

El sistema de depuració està format per una fossa sèptica filtrant per a cada finca. El drenatge s'haurà d'efectuar de manera que no es produeixin acumulacions d'aigua al terreny i s'afavoreixi la seva infiltració.

En cas que s'observessin disfuncions en els sistemes de depuració, amb el consegüent abocament en condicions inadequades, caldrà implementar, de manera immediata un sistema de recollida i emmagatzematge de les aigües residuals per tal de gestionar-les externament.

Article 25.- Llibre de registre

Es portarà un llibre de registre per al control del funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran els resultats analítics de control de l'abocament. Aquest llibre de seguiment restarà en tot moment a disposició de l'Administració competent. Els resultats obtinguts de l'autocontrol es trametran anualment a l'agència Catalana de l'Aigües.

Si amb les anàlisis obtingudes durant el control es comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'ordenarà que s'adoptin les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.

El sistema de depuració ha de disposar d'un programa de manteniment i de neteja periòdic que permeti el funcionament òptim del sistema. Així mateix, cal realitzar buidatges periòdics dels fangs acumulats a l'equip per a tenir un rendiment òptim de depuració del sistema.

Article 26.- Gestió dels fangs

El titular haurà de gestionar els fangs i residus sòlids derivats del procés de depuració de forma controlada i gestionar-los a través d'una empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya.

Article 27.- Buidatges i neteges

Els buidatges i neteges de la fossa sèptica o del sistema de sanejament autònom que es puguin realitzar mitjançant camió cisterna a EDARs gestionades per l'ACA, com a resultat de les tasques periòdiques de manteniment del sistema, s'entenen autoritzats per aquesta resolució d'autorització d'abocament a llera, amb el benentès que les aigües residuals tenen un origen estrictament sanitari i domèstic. Els buidatges s'hauran d'efectuar en les depuradores de l'ACA del llistat que s'adjunta i preferentment, en aquelles preparades per rebre cisternes.

- | |
|-----------|
| a. Abrera |
|-----------|
- b. Alfarràs-Almenar
 - c. Balaguer
 - d. Bellpuig
 - e. Esterri d'Àneu
 - f. Riera de Bisbal
 - g. Rubí
 - h. Torredembarra
 - i. Vilamalla
 - j. Vila-seca/Salou



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

En cas que es vulgui efectuar el buidatge en qualsevol altra depuradora de l'ACA que no surti al llistat precedent o en alguna altra administració actuant, caldrà demanar la preceptiva autorització de buidatge amb camió cisterna a aquella administració corresponent.

En funció de la mida de l'EDAR de destinació i en el supòsit d'un elevat nombre de buidatges a efectuar, es podrà estudiar la viabilitat cas per cas.

L'abocament mitjançant camions cisterna queda subjecta al complement de les condicions següents:

- a) L'abocament té un caràcter puntual.
- b) Per admetre l'abocament, s'haurà de presentar prèviament, a la direcció de les instal·lacions de l'estació depuradora l'imprès vigent de fulls de seguiment per al transport i acceptació d'aigües residuals per via de camió cisterna.
- c) En congruència amb el que disposa l'article 16 del Reglament de Serveis Públics regulador d'abocaments d'aigües residuals, l'abocament de la càrrega del camió cisterna en l'estació depuradora d'aigües residuals, l'abocament de la càrrega del camió cisterna en l'estació depuradora d'aigües residuals únicament s'admetrà en el cas que no comporti una variació aplicable en el rendiment d'aquesta i respectant en qualsevol cas, els límits d'abocament al medi natural receptor.
- d) L'abocament ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes als annexos I i II del Reglament dels serveis públics de sanejament aprovat per Decret 130/2003 de maig, sense perjudici del que disposa l'article 16 d'aquesta norma respecte del buidatge de fosses sèptiques.
- e) Caldrà avisar prèviament al cap de la planta de l'EDAR abans d'efectuar cap transport per triar el moment més adient que no afecti negativament a l'EDAR.
- f) El buidatge s'haurà d'efectuar en el punt que indiqui el cap de planta i en tot moment se seguiran les seves instruccions
- g) Aquesta autorització es pot revocar en cas de detectar-se elements que puguin afectar negativament a l'EDAR: sorres, excessives, pedres, objectes gruixuts o abocaments no estrictament domèstics.
- h) Si per motius de saturació no es poguessin abocar a l'EDAR prevista es podrien redirigir a l'EDAR més convenient.
- i) No s'acceptaran residus de separadors de greixos.

El transportista està obligat a acceptar les normes següents:

- a) Queda prohibit iniciar l'abocament sense la presència i l'autorització del personal de la planta depuradora designada.
- b) Correspon al personal de la planta depuradora la manipulació dels elements de la instal·lació de recepció.
- c) La descàrrega de la cisterna es farà per gravetat; queda prohibida la utilització d'elements mecànics per accelerar la descàrrega.
- d) Mentre duri la descàrrega, el transportista haurà de ser-hi present i seguirà en tot moment les instruccions del personal, tant pel que fa al ritme de buidatge, com per a la presa de mostres.
- e) És obligació del transportista mantenir els accessos i la zona de descàrrega en perfectes condicions de neteja.
- f) Són responsabilitat del transportista els desperfectes o danys que pugui ocasionar dins el recinte de la planta. La velocitat màxima de circulació estarà limitada a 20 km/hora.



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

L'Interessat haurà de comunicar al responsable de la planta de l'EDAR a on vulgui transportar les aigües aquesta autorització, perquè en prengui coneixement i per als efectes escaients.

Article 28.- Termini de vigència

El termini de vigència de la present autorització es de 5 ANYS comptats a partir de la data de resolució, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliments de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment, d'acord amb el que disposa l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic.

La renovació no impedirà que l'organisme de conca procedeixi a la previsió de l'autorització quan es donin altres circumstàncies, d'acord amb la normativa de general aplicació i les condicions generals d'aquesta autorització.

L'interessat haurà de comunicar al responsable de la planta de l'EDAR a on vulgui transportar les aigües aquesta autorització, perquè ne prengui coneixement i per als efectes escaients.

Capítol 3. Condicions generals dels sistemes d'emmagatzematge i posterior gestió de les aigües residuals

Article 29.- Permís especial previ per part de l'Ajuntament de l'Albiol.

Els sistemes d'emmagatzematge i posterior gestió de les aigües residuals estan sotmesos a permís especial previ per part de l'Ajuntament de l'Albiol.

Article 30.- Condicions generals per als sistemes d'emmagatzematge i posterior gestió

Sense perjudici d'altres normes i condicions que estableixi l'Ajuntament, així com del que s'estableix als articles precedents d'aquest Reglament, El sistema d'emmagatzematge i posterior gestió ha de respectar les condicions generals següents:

1.- Els dipòsits d'emmagatzematge seran de materials perdurables que assegurin la seva estanqueïtat i disposaran de registres de control i per als seu manteniment i buidatge. S'instal·laran segons prescripcions del fabricant.

2.- El beneficiari resta obligat a conservar les instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant les actuacions de manteniment preventiu i correctiu que siguin necessàries.

3.- Els abocaments procedents dels dipòsits estancs, realitzats mitjançant camions cisterna, no estaran sotmesos a les limitacions del bloc 1 de l'annex II del Decret 130/2003 Reglament dels serveis públics de sanejament, pel que fa a la DQO, la DBO, les partícules en suspensió i els sulfurs.

4.- Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, podrà aplicar-se allò previst en el punt 5 de l'article 13 del Decret 130/2003 Reglament dels serveis públics de sanejament.

5.- Les estacions depuradores d'aigües residuals hauran de disposar de les instal·lacions adients per rebre els abocaments realitzats mitjançant camions cisterna.

6.- L'ens gestor (Ajuntament de L'Albiol) durà un cens on inscriurà tots els permisos especials per a l'abocament mitjançant camions cisterna que hagi atorgat, la situació administrativa dels vehicles, així com la procedència i naturalesa dels abocaments que, mitjançant aquest sistema, s'efectuïn.



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

Capítol 4. Condicions particulars dels sistemes d'emmagatzematge i posterior gestió de les aigües residuals

Article 31.- Condicions particulars per als sistemes d'emmagatzematge i posterior gestió de les aigües residuals

1.- El titular de les instal·lacions haurà de gestionar els fangs i residus sòlids emmagatzemats als dipòsits estancs de forma controlada i gestionar-los a través d'una empresa autoritzada per l'Agència Catalana de l'Aigua.

2.- Les aigües residuals seran estrictament d'origen sanitari i domèstic

3.- Els buidatges s'hauran d'efectuar en les depuradores de l'ACA del llistat adjunt (depuradores aptes per rebre cisternes

a. **Abrera**

- b. Alfarràs-Almenar
- c. Balaguer
- d. Bellpuig
- e. Esterri d'Àneu
- f. Riera de Bisbal
- g. Rubí
- h. Torredembarra
- i. Vilamalla
- j. Vila-seca/Salou

En cas que es vulgui efectuar el buidatge en qualsevol altra depuradora que no surti al llistat, caldrà demanar la preceptiva autorització de buidatge amb camió cisterna a aquella administració corresponent.

En funció de la mida de l'EDAR de destinació i en el supòsit d'un elevat nombre de buidatges a efectuar, es podrà estudiar la viabilitat cas per cas.

- a) L'abocament té un caràcter particular.
- b) Per admetre l'abocament, s'haurà de presentar, prèviament, a la direcció de les instal·lacions de l'estació depuradora l'imprès vigent de fulls de seguiment per al transport i acceptació d'aigües residuals per via de camió cisterna.
- c) En congruència amb el que disposa l'article 16 del Reglament de Serveis públics regulador d'abocaments d'aigües residuals, l'abocament de la càrrega del camió cisterna en l'estació depuradora d'aigües residuals únicament s'admetrà en el cas que no comporti una variació aplicable en el rendiment d'aquesta i respectant en qualsevol cas, els límits d'abocament al medi natural receptor.
- d) L'abocament ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes als annexos I i II del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003 de 13 de maig, sense perjudici del que disposa l'article 16 d'aquesta norma respecte del buidatge de fosses sèptiques.
- e) Caldrà avisar prèviament al cap de la planta de l'EDAR abans d'efectuar cap transport per triar el moment més adient que no afecti negativament a l'EDAR.
- f) El buidatge s'haurà d'efectuar en el punt que indiqui el cap de planta i en tot moment se seguiran les seves instruccions.
- g) Aquesta autorització es pot revocar en cas de detectar-se elements que puguin afectar negativament a l'EDAR. Sorres, excessives, pedres, objectes gruixuts o abocaments no estrictament domèstics.
- h) Si per motius de saturació no es poguessin abocar a l'EDAR prevista es podrien redirigir a l'EDAR més convenient.



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

- i) No s'acceptaran residus de separadors greixos.

El transportista està obligat a acceptar les normes següents.

- a) Queda prohibit iniciar l'abocament sense la presència i autorització del personal de la planta depuradora designada.
- b) Correspon al personal de la planta depuradora la manipulació dels elements de la instal·lació de recepció.
- c) La descàrrega de la cisterna es farà per gravetat: queda prohibida la utilització d'elements mecànics per accelerar la descàrrega.
- d) Mentre duri la descàrrega, els transportista haurà de ser-hi present i seguirà en tot moment les instruccions del personal, tant pel que fa al ritme de buidatge, com per a la presa de mostres.
- e) És obligació del transportista mantenir els accessos i la zona de descàrrega en perfectes condicions de neteja.
- f) Són responsabilitat del transportista els desperfectes o danys que puguin ocasionar dins el recinte de la planta. La velocitat màxima de circulació estarà limitada a 20 km/h.

L'interessat haurà de comunicar al responsable de la planta de l'EDAR a on vulgui transportar les aigües aquesta autorització, perquè en prengui coneixement i per als efectes escaients.

Article 32.- Previsions reserves

32.1.- L'Ajuntament establirà la reserva suficient de la capacitat del sistema que garanteixi el tractament de les aigües residuals dels creixements urbans futurs.

32.2.- Quan no es pugui garantir la reserva indicada en l'apartat anterior o s'arribi a un nivell proper al de saturació del sistema, l'Ajuntament ho posarà en coneixement de l'ACA per tal que aquesta incorpori l'actuació en el corresponent instrument de planificació.

Aquestes previsions permetran que els corresponents instruments de planificació de l'ACA incorporin les actuacions necessàries per garantir el tractament de les aigües residuals en atenció a les previsions del creixement urbà contemplades en el planejament urbanístic o per superar la situació de risc de saturació del sistema.

Capítol 5. Aigües provinents de piscines

Article 33.- Aigües provinents de piscines i de la neteja dels filtres.

Les aigües provinents del buidatge de piscines o de la neteja dels filtres a contracorrent no es poden considerar com a aigües blanques, per tant, cal considerar-les a banda.

Article 34.- Aigües provinents del buidatge de les piscines

34.1.- Quan sigui possible, l'aigua sobrant de piscines, prèviament filtrada i declorada, pot emprar-se per al rec de parcs i jardins, neteja d'interiors i exteriors, i qualsevol altre ús exceptuant el consum humà.

34.2.- Quan no sigui possible l'aprofitament de les aigües segons l'article 54.1, o es puguin provocar escorrenties o inundacions que afectin a finques veïnes o a la via pública, caldrà gestionar les aigües mitjançant el seu buidatge i transport de vehicles cisterna aptes per aquest us.



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

Article 35.- Aigües provinents del rentat dels filtres

Les aigües provinents de la neteja dels filtres no es poden assimilar a aigües residuals domèstiques, per tant caldrà gestionar-les com a tal.

Títol 6. Inspecció i control.

Article 36.- Realització de les inspeccions.

1.- La funció inspectora que correspon a l'Ajuntament, l'exerceix a través del seu personal degudament autoritzat o entitats col·laboradores acreditades, que realitzaran les inspeccions i altres actes de control i vigilància necessaris per vetllar pel compliment d'aquest Reglament.

2.- L'actuació inspectora s'inicia d'ofici, per una denúncia o a demanda d'una altra administració.

Article 37.- Obligacions del titular de les instal·lacions.

El titular de les instal·lacions inspeccionades està obligat a col·laborar amb el personal inspector o col·laborador en el desenvolupament de les seves tasques.

Títol 7. Infraccions i sancions.

Article 38.- Infraccions lleus.

Són infraccions lleus:

- a) L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització d'abocament, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 EUR.
- b) La desobediència dels requeriments de l'administració amb relació a l'adequació d'abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament.
- c) La manca de comunicació dels canvis de titularitat de les instal·lacions.
- d) L'ocultació o el falsejament en les dades, manifestacions o documents que s'incorporin a la declaració responsable o l'acompanyin.
- e) L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el present Reglament o altra legislació aplicable o l'omissió dels actes a què obliguen, sempre que no estiguin considerats com a infracció greu o molt greu.

Article 39.- Infraccions greus.

Són infraccions greus:

- a) Els abocaments prohibits pel Reglament aplicable al sistema de sanejament.
- b) L'abocament al sistema d'emmagatzematge efectuat sense comptar amb el corresponent permís municipal
- c) L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització, sempre que causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 EUR i fins a 15.025,30 EUR.
- d) L'obstaculització de la funció inspectora de l'administració determinant per a l'atorgament del permís municipal.
- e) L'ocultació o el falsejament en les dades, les manifestacions o els documents determinants per a l'atorgament del permís municipal.



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

- f) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l'incompliment de les prescripcions o les ordres de l'administració derivades de situacions d'emergència.
- g) La comissió de dues infraccions lleus en el termini de dos anys, sempre que s'hagi declarat així per resolució ferma.

Article 40.- Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus:

- a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l'article anterior si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.025,30 EUR.
- b) L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments que no disposin del corresponent permís municipal.
- c) La comissió de dues infraccions greus en el termini de dos anys, sempre que s'hagi declarat així per resolució ferma.

Article 41.- Sancions.

1.- Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb les multes següents:

- Infraccions lleus: multa de fins a 6.010,12 EUR.
- Infraccions greus: multa d'entre 6.010,13 EUR i 30.050,61 EUR.
- Infraccions molt greus: multa d'entre 30.050,62 EUR i 150.253,03 EUR.

L'escala establerta en el paràgraf anterior s'entendrà automàticament substituïda per la modificació de quanties que es produeixi en la legislació sectorial corresponent.

Article 42.- Graduació de les sancions.

1.- Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat o la reincidència entesa com la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan hagi estat declarat així en una resolució expressa.

2.- En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les normes infringides d'acord amb el que s'estableix a l'article 131.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.- La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment de reparar els danys i perjudicis causats a la integritat i al funcionament del sistema.

Article 43.- Mesures cautelars en cas d'infracció.

Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop detectades activitats contràries a les determinacions d'aquest Reglament i en el si del corresponent procediment, es poden adoptar les mesures següents:



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

- a) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d'execució d'obres o instal·lacions que contradiguin les disposicions d'aquest Reglament o siguin indegudament realitzats.
- b) Requerir a l'usuari perquè, dins el termini que se li assenyali, introdueixi les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les prescripcions d'aquest Reglament i, si escau, prèvia redacció del projecte corresponent, presenti la sol·licitud d'autorització ajustada als termes d'aquest Reglament.
- c) Ordenar a l'usuari que en el termini que se li fixi introdueixi en les obres o instal·lacions realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions de l'autorització o a les disposicions d'aquest Reglament.
- d) Ordenar a l'usuari que, en el termini que s'indiqui, procedeixi a la reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d'allò que fos indegudament construït o instal·lat.
- e) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s'ha obtingut autorització o que no s'ajusten a les condicions d'aquesta o a les disposicions del present Reglament.
- f) Ordenar la clausura o precintament de les instal·lacions d'abocament en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les mesures correctores oportunes.
- g) Suspendre el permís municipal

Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors poden ser adoptades, amb caràcter de cautelars i a reserva de la resolució definitiva que s'adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se mentre continua.

Article 44.- Mesures complementàries i accessòries.

Així mateix, les mesures complementàries contemplades en aquest capítol poden anar aparellades a la multa que s'imposi en la resolució de l'expedient sancionador. En aquest cas, l'Ajuntament en donarà compte a l'ajuntament i a l'administració ambiental, si escau, per tal que adoptin al seu torn les mesures adients.

Article 45.- Multes coercitives.

Independentment de les sancions que corresponguin, per a l'execució forçosa de les mesures cautelars que s'ordenin durant la instrucció de l'expedient sancionador o de les mesures aparellades a la sanció prevista en aquest Reglament, es poden imposar multes coercitives. Aquestes multes es poden reiterar si transcorren els terminis assenyalats en els requeriments corresponents fins que l'obligat compleixi el que s'hi ha disposat.

L'import de les multes coercitives no pot excedir el deu per cent de la quantia de la multa mínima que correspon aplicar a la infracció presumpta.

És requisit preceptiu i previ a la imposició de multes coercitives el requeriment a l'obligat, amb la determinació del termini per a l'execució voluntària de l'ordre, que es fixarà en funció de les circumstàncies específiques de cada cas o situació.

Article 46.- Responsables.

Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament tots aquells que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, tant si es tracta de persones físiques com de persones jurídiques.



AJUNTAMENT
DE L'ALBIOL

Quan l'incompliment de l'establert en aquest Reglament correspongui a diverses persones conjuntament, respondran de forma solidària de les infraccions que, si és el cas, es cometin i de les sancions que s'imposin, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 130.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La responsabilitat serà solidària, en tot cas, quan siguin diversos els responsables i no es pugui determinar el grau de participació de cadascú en la realització de la infracció.

Article 47.- Responsabilitat penal.

En qualsevol moment de l'expedient sancionador en què s'aprecii la possible qualificació dels fets com a presumptament constitutius de delictes o de falta, l'Ajuntament passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.

Article 48.- Prescripcions.

Les infraccions i les sancions prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

D'acord amb la remissió que es fa en el paràgraf anterior, les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any.

Article 49.- Procediment sancionador.

El procediment administratiu sancionador s'ha de tramitar d'acord amb el que estableix la legislació sectorial aplicable i, en defecte d'aquesta, seguint les normes contingudes al títol VIII de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, al Decret 278/1993, de 9 de novembre, i supletòriament al Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost.